Kierretangot ja ulkokierteiset tuotteet

Kierretuotteita rakentajille

Toimitamme ulkokierteisiä osia monenlaisiin käyttökohteisiin, kuten betonirakentajille kierreankkureiden muottikiinnityksiin, erilaisiin tartuntoihin ja rakenteisiin. Kierretangot on saatavana kiinnitystarpeisiinne tarpeen mukaan käsiteltynä mittojen mukaisina pätkinä, taitettuna ym.

Erikoistarpeisiin voimme valmistaa kierteityskoneella erikoismittaisia kierretuotteita, sekä erikoiskierteitä.

VALIKOIMASSAMME OLEVAT TUOTTEET

ERIKOISKIERRETANGOT
- Rd-kierretangot Rd-kierteisille sisäkierreankkureille
- Tilauksesta valmistettavat kierretangot erikoispituuksina ja materiaaleina

STANDARDI KIINNITYSTARVIKKEET
- standardi kierretangot (myös pätkittynä ja/tai taitettuna)
- mutterit
- aluslevyt

MUUT ERIKOISKIERREOSAT
- kierteitetyt pyörötangot ja putket
- kierteitetyt harjateräkset (harjateräspultit muttereilla ja aluslevyillä)

Vakioteräslaadut kierteitetyille tapeille ja pulteille:
S235, S355, 1.4305, 1.4301 ja 1.4404.

SALON TUKITUOTE

Salon Tukituote Oy | Kaskiahonkatu 8, FI-24280 SALO, FINLAND
Tel. +358 (0)2 731 2415, Fax +358 (0)2 733 3922, tukituote@tukituote.fi

www.tukituote.fi

Erikoiskierretankoja on mahdollista valmistaa seuraavasti:

- Kaikki pituudet 6,00 metriin asti mahdollisia
- Raaka-aineet: S235, S355, 1.4301 (ruostumaton A2), 1.4404 (haponkestävä A4)
- Standardikierretangot ja kiinnitystarvikkeet ovat seuraavalla sivulla

Kierretanko Rd-kierteellä, laatu S355

Rd-kierteisiä kierretankoja voidaan käyttää erilaisiin kiinnityksiin ja erikoissovelluksiin yhdessä betoniin valettavien Rd-kierteisten ankkurien kanssa.

Koko	Tuotekoodi	Teräslaatu	Varastoitava	Kg/m
Rd 12 x 2000	Rd12-2000-S355	S355	✓	0,763
Rd 16 x 2000	Rd16-2000-S355	S355	✓	1,387
Rd 20 x 2000	Rd20-2000-S355	S355	✓	2,168
Rd 24 x 2000	Rd24-2000-S355	S355	✓	3,121
Rd 30 x 2000	Rd30-2000-S355	S355	✓	4,920
Rd 36 x 2000	Rd36-2000-S355	S355	✓	7,127
Rd 42 x 2000	Rd42-2000-S355	S355	✗	9,742
Rd 52 x 2000	Rd52-2000-S355	S355	✗	15,107

Kierretanko M-kierteellä, laatu S355

Koko	Tuotekoodi	Teräslaatu	Kg/m
M 6 x 2000	M6-2000-S355	S355	0,186
M 8 x 2000	M8-2000-S355	S355	0,335
M 10 x 2000	M10-2000-S355	S355	0,527
M 12 x 2000	M12-2000-S355	S355	0,763
M 16 x 2000	M16-2000-S355	S355	1,387
M 20 x 2000	M20-2000-S355	S355	2,168
M 24 x 2000	M24-2000-S355	S355	3,121
M 30 x 2000	M30-2000-S355	S355	4,920
M 36 x 2000	M36-2000-S355	S355	7,127
M 42 x 2000	M42-2000-S355	S355	9,742
M 48 x 2000	M48-2000-S355	S355	13,000
M 52 x 2000	M52-2000-S355	S355	15,107

Standardi kierretangot ja tarvikkeet

- Lujuudet ja laadut: 4.4, 8.8, A2 ja A4
- Myös kuusioruuvit, osakierre DIN 931 ja täyskierre DIN 933

Kierretanko DIN 975, Standardi

Koko	Tuotekoodi 8.8-ZN	Tuotekoodi 8.8-HDG	Tuotekoodi RST-A2	Tuotekoodi RST-A4	Kg/m
M 6 x 2000	975-06-2000-8-ZN	975-06-2000-8-HDG	975-06-2000-A2	975-06-2000-A4	0,186
M 8 x 2000	975-08-2000-8-ZN	975-08-2000-8-HDG	975-08-2000-A2	975-08-2000-A4	0,335
M 10 x 2000	975-10-2000-8-ZN	975-10-2000-8-HDG	975-10-2000-A2	975-10-2000-A4	0,527
M 12 x 2000	975-12-2000-8-ZN	975-12-2000-8-HDG	975-12-2000-A2	975-12-2000-A4	0,763
M 16 x 2000	975-16-2000-8-ZN	975-16-2000-8-HDG	975-16-2000-A2	975-16-2000-A4	1,387
M 20 x 2000	975-20-2000-8-ZN	975-20-2000-8-HDG	975-20-2000-A2	975-20-2000-A4	2,168
M 24 x 2000	975-24-2000-8-ZN	975-24-2000-8-HDG	975-24-2000-A2	975-24-2000-A4	3,121
M 30 x 2000	975-30-2000-8-ZN	975-30-2000-8-HDG	975-30-2000-A2	975-30-2000-A4	4,920
M 36 x 2000	975-36-2000-8-ZN	975-36-2000-8-HDG	975-36-2000-A2	975-36-2000-A4	7,127
M 42 x 2000	975-42-2000-8-ZN	975-42-2000-8-HDG	975-42-2000-A2	975-42-2000-A4	9,742
M 48 x 2000	975-48-2000-8-ZN	975-48-2000-8-HDG	975-48-2000-A2	975-48-2000-A4	13,000
M 52 x 2000	975-52-2000-8-ZN	975-52-2000-8-HDG	975-52-2000-A2	975-52-2000-A4	15,107

Mutterit DIN 934

Koko	Tuotekoodi 8.8-ZN	Tuotekoodi 8.8-HDG	Tuotekoodi RST-A2	Tuotekoodi RST-A4
M 6	934-06-8-ZN	934-06-8-HDG	934-06-A2	934-06-A4
M 8	934-08-8-ZN	934-08-8-HDG	934-08-A2	934-08-A4
M 10	934-10-8-ZN	934-10-8-HDG	934-10-A2	934-10-A4
M 12	934-12-8-ZN	934-12-8-HDG	934-12-A2	934-12-A4
M 16	934-16-8-ZN	934-16-8-HDG	934-16-A2	934-16-A4
M 20	934-20-8-ZN	934-20-8-HDG	934-20-A2	934-20-A4
M 24	934-24-8-ZN	934-24-8-HDG	934-24-A2	934-24-A4
M 30	934-30-8-ZN	934-30-8-HDG	934-30-A2	934-30-A4
M 36	934-36-8-ZN	934-36-8-HDG	934-36-A2	934-36-A4
M 42	934-42-8-ZN	934-42-8-HDG	934-42-A2	934-42-A4
M 48	934-48-8-ZN	934-48-8-HDG	934-48-A2	934-48-A4
M 52	934-52-8-ZN	934-52-8-HDG	934-52-A2	934-52-A4

Standardi kierretangot ja tarvikkeet

Aluslevyt DIN 125

Koko	Tuotekoodi 8.8-ZN	Tuotekoodi 8.8-HDG	Tuotekoodi RST-A2	Tuotekoodi RST-A4
M 6	125-06-ZN	125-06-HDG	125-06-A2	125-06-A4
M 8	125-08-ZN	125-08-HDG	125-08-A2	125-08-A4
M 10	125-10-ZN	125-10-HDG	125-10-A2	125-10-A4
M 12	125-12-ZN	125-12-HDG	125-12-A2	125-12-A4
M 16	125-16-ZN	125-16-HDG	125-16-A2	125-16-A4
M 20	125-20-ZN	125-20-HDG	125-20-A2	125-20-A4
M 24	125-24-ZN	125-24-HDG	125-24-A2	125-24-A4
M 30	125-30-ZN	125-30-HDG	125-30-A2	125-30-A4
M 36	125-36-ZN	125-36-HDG	125-36-A2	125-36-A4
M 42	125-42-ZN	125-42-HDG	125-42-A2	125-42-A4
M 48	125-48-ZN	125-48-HDG	125-48-A2	125-48-A4
M 52	125-52-ZN	125-52-HDG	125-52-A2	125-52-A4

Kierretangot toimitetaan pyynnöstä taitettuna ja pätkittynä määrämittaan.

Taitettuja kierretankoja voidaan käyttää tartunnoiksi ohuisiin betonirakenteisiin.