



## Опалубочные рейки

Для создания фасок, фасетов, скосов, пазов,  
канавок в бетонных элементах

**Опалубочные рейки разработаны для создания  
фасок, фасетов, скосов, пазов, канавок различного  
размера и конфигурации в бетонных элементах.**

### ПРЕДЛАГАЕМЫЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ:


- Трёхгранная рейка KL-T, сталь
- Фасетная рейка VL-T, сталь
- Полукруглая рейка PP-T, сталь
- Трёхгранная рейка KL-TM, сталь с магнитом
- Трёхгранная рейка KL-KM, прорезиненная сталь с магнитом
- Трапециевидная рейка VSL-TM, сталь с магнитом
- Трапециевидная рейка VSL-KM, прорезиненная сталь с магнитом
- Рейка для водосточного желоба VUL-TM, сталь с магнитом

Наши  
опалубочные рейки  
изготавливаются из  
высококачественного  
сырья.

# Опалубочные рейки

## Стальные трехгранные рейки


Артикул	Продукт	Размер а x с x b
KL-10	Трехгранная рейка KL-T	10 x 10 x 14
KL-15	Трехгранная рейка KL-T	15 x 15 x 21
KL-20	Трехгранная рейка KL-T	20 x 20 x 28



## Стальные фацетные рейки

Viistelitat sopivat profiilin pohjapuolen kevennyksen vuoksi mm. teräsmuotin kiinnityshitsien peittämiseen.

Артикул	Продукт	Размер а x а x с (h)
VL1-10-5	Фацетные рейки VL-T	10 x 10 x 15 (5)
VL1-15-5	Фацетные рейки VL-T	15 x 15 x 21 (5)
VL1-15-10	Фацетные рейки VL-T	15 x 15 x 21 (10)



## Полукруглые стальные рейки


Артикул	Продукт	Размер h x a
PP1-12-6	Полукруглая рейка PP-T	6 x 12
PP1-16-8	Полукруглая рейка PP-T	8 x 16
PP1-16-7	Полукруглая рейка PP-T	7 x 16
PP1-20-9	Полукруглая рейка PP-T	9 x 20
PP1-35-10	Полукруглая рейка PP-T	10 x 35



## Магнитные стальные трехгранные рейки, модель А, 50% или 100% наполнение магнитами на одной узкой грани

Артикул	Продукт	Магниты	Размер а x с x b
KL1-10-50/100	Трехгранная рейка KL-TM А	1 x узкая грань (модель А)	10 x 10 x 14
KL1-15-50/100	Трехгранная рейка KL-TM А	1 x узкая грань (модель А)	15 x 15 x 21
KL1-20-50/100	Трехгранная рейка KL-TM А	1 x узкая грань (модель А)	20 x 20 x 28


При заказе, например, трехгранной магнитной рейки 10x10x14, 200 метров, 100% наполнение магнитами, следует указывать:  
KL1-10-100 Трехгранная рейка KL-TM А 10x10x14 200 метров.



## Магнитные стальные трехгранные рейки, модель А, 50% или 100% наполнение магнитами по двум узким граням

Артикул	Продукт	Магниты	Размер а x с x b
KL1-10-2-50/100	Трехгранная рейка KL-TM А	2 x узкая грань (модель А)	10 x 10 x 14
KL1-15-2-50/100	Трехгранная рейка KL-TM А	2 x узкая грань (модель А)	15 x 15 x 21
KL1-20-2-50/100	Трехгранная рейка KL-TM А	2 x узкая грань (модель А)	20 x 20 x 28


При заказе, например, трехгранной магнитной рейки 15x15x21, 200 метров, 50% наполнение магнитами по двум граням, следует указывать:  
KL1-15-2-50 Трехгранная рейка KL-TM А 15x15x21 200 метров.



# Опалубочные рейки

## Магнитные стальные трехгранные рейки, модель В, 50% или 100% наполнение магнитами на одной широкой грани


Артикул	Продукт	Магниты	Размер а x c x b
KL2-10-50/100	Трехгранная рейка KL-TM В	1 x широкая грань (модель В)	10 x 10 x 14
KL2-15-50/100	Трехгранная рейка KL-TM В	1 x широкая грань (модель В)	15 x 15 x 21
KL2-20-50/100	Трехгранная рейка KL-TM В	1 x широкая грань (модель В)	20 x 20 x 28



При заказе, например, трехгранной магнитной рейки 15x15x21, 100 метров, 100% наполнение магнитами по широкой грани, следует указывать: KL2-15-100 Трехгранная рейка KL-TM В 15x15x21 100 метров.

## Магнитные стальные обрезиненные трехгранные рейки, модель А, 50% или 100% наполнение магнитами на одной узкой грани


Артикул	Продукт	Магниты	Размер а x c x b
KL3-10-50/100	Трехгранная рейка KL-KM А	1 x узкая грань (модель А)	10 x 10 x 14
KL3-15-50/100	Трехгранная рейка KL-KM А	1 x узкая грань (модель А)	15 x 15 x 21
KL3-20-50/100	Трехгранная рейка KL-KM А	1 x узкая грань (модель А)	20 x 20 x 28



При заказе, например, обрезиненной трехгранной магнитной рейки 15x15x21, 100 метров, 100% наполнение магнитами по широкой грани, следует указывать: KL3-15-100 Трехгранная рейка KL-KM А 15x15x21 100 метров.

## Магнитные стальные трапециевидные рейки


Артикул	Продукт	Размер а x h x b
VSL1	Трапециевидная рейка VSL-TM	по заказу



При заказе, например, трапециевидной рейки размером а=40, h=20, b=20, 100% наполнение магнитами, 40 метров следует указывать: VSL1-402020-100 Трапециевидная рейка VSL-TM а40, b20, h20 100 % 40 метров.

## Магнитные обрезиненные трапециевидные рейки

Артикул	Продукт	Размер а x h x b
VSL2	Трапециевидная рейка VSL-KM	по заказу



При заказе, например, обрезиненной трапециевидной рейки размером а=40, h=20, b=20, 100% наполнение магнитами, 40 метров следует указывать: VSL2-402020-100 Трапециевидная рейка VSL-KM а40, b20, h20 100 % 40 метров.

## Магнитные стальные рейки для водосточного желоба, 50% или 100% магнитная основа

Артикул	Продукт	Магниты	Размер а x h (r)
VUL1-12-8-50/100	Рейка для водосточного желоба VUL-TM	50 % tai 100 %	12 x 8 (r=3)



При заказе, например, рейки для водосточного желоба, 100% наполнение магнитами, 300 метров следует указывать: VUL1-12-8-100 Рейка для водосточного желоба VUL-TM 12 x 8 (r=3) 100 % 300 метров